TENTAMEN CATALOGI

LYSIOPETALIDARUM, JULIDARUM, ARCHIULIDARUM, POLYZONIDARUM ATQUE SIPHONOPHORIDARUM HUCUSQUE DESCRIPTARUM

AUCTORE

A. PREUDHOMME DE BORRE

— SÉANCE DU 5 AVRIL 1884 —

J'ai eu, il y a quelque temps, la pensée de réunir en listes, pour mon propre usage, les noms des espèces jusqu'ici décrites de la Classe des Myriapodes. Je me suis ensuite décidé à les publier. Ainsi que je l'ai dit en tête du Catalogue des Glomérides, le premier essai de ce genre que j'ai pu terminer, je pense que cette publication, même avec les lacunes et imperfections diverses qu'elle présentera inévitablement, sera un travail de quelque utilité pour tous ceux qui s'occupent de Myriapodes.

Les lacunes, chacun les comblera à mesure qu'il en découvrira.

Plus tard, les monographes auxquels ces catalogues auront, je l'espère, facilité les recherches, corrigeront ce qu'il peut y avoir d'incorrect dans l'arrangement systématique, renverront certainement en synonymie un bon nombre de noms spécifiques et chercheront à élucider la question des genres à conserver ou à réunir, question sur laquelle la science, malgré d'excellents travaux récents, n'est pas encore suffisamment fixée. Ceci soit dit comme une excuse pour avoir conservé ici certaines coupes génériques destinées sans aucun doute à disparaître.

Les Glomeridæ auxquels se rapportait mon premier essai, étaient assez naturellement limités et m'ont donné moins d'embarras à cet égard.

Ici, j'ai eu à énumérer les espèces rentrant dans ce que Newport (*Transact. Linn. Soc. of London*, XI) appelait la Tribu des Bizonia, à savoir les familles des Lysiopetalidæ, des Julidæ (à la suite de laquelle se place la famille éteinte des Archiulidæ de Scudder), des Polyzonidæ et des Siphonophoridæ ou Sugentia.

Pour terminer ce qu'on est assez d'accord pour comprendre dans les Chilognathes ou Diplopodes, je n'aurai plus qu'à donner ultérieurement la liste des Chordeumidæ, Polydesmidæ et Polyxenidæ.

LYSIOPETALIDÆ.

Lysiopetalum Brandt.

Rec. de mém. relat. à l'ordre des Ins. Myriap. (1840), 42.

carinatum Brandt, loc. cit. — Dalmatia.
corcyræum L. Koch, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII (1867), 897. — Corfu.
costatum Karsch, Mitth. Münch. Ent. Ver., IV (1880), 144. — America bor.
Erberi L. Koch, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII, 896. — Corfu.
fasciatum Latzel, Ib., XXXII (1882), 282. — Hungaria, Serbia.
fœtidissimum (*Julus*) Savi, Op. scient. 83, tab. II, fig. 24-32; Brandt, Rec. de mém., 42. — Italia, Sicilia.
Hardwickei (*Platops*) Newport, Ann. a. M. Nat. H., XIII (1844), 267. — India?
ictericum L. Koch, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII, 895. — Corfu.
insculptum L. Koch, Ib., 893. — Dalmatia, Montenegro.
lactarium (*Julus*) Say, Journ. Ac. Philad., II, p. I, 104 (1821). — Amer. borealis.
lineatum (*Platops*) Newport = **lactarium** Say.
plicatum (*Julus*) Guérin. Ménev. Icon. d. R. An. Ins., pl. I, f. 3. — Ægyptus.
Richii (*Craspedosoma*) Gray, in Griff. An. Kingd., pl. 135, f. 4. — Melita, Tripoli.
rugulosum (*Platops*) Newport, Ann. a Mag. N. H., XIII, 267. — ?
scabratum L. Koch, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII, 894. — Corfu.
schistaceum Karsch, Mitth. Münch. Ent. Ver., IV, 143. — Asia minor.
setigerum Karsch, Ib., 143. — America bor.
xanthinum (*Platops*) Newp., Ann. a. M. N. Hist , XIII, 267. — Asia minor.

Platops Newport.

Ann. and Mag. Nat. Hist., XIII (1844), 266.

Hardwickei Newport = **Lysiopetalum Hardwickei** Newp.

lineata Newport = **L. lactarium** Say.
Richii (*Craspedosoma*) Gray = **L. Richii** Gray.
rugulosa Newport = **L. rugulosum** Newp.
xanthina Newp. = **L. xanthinum** Newp.

SPIROSTREPHON Brandt.
Rec. de mémoires, etc. (1840), 90.

cæsioannulatus Wood = **Cryptotrichus cæsioannulatus** Wood.
Copei Packard = **Scoterpes Copei** Pack. et **Zygonopus Whitei** Ryder.
lactarius (*Julus*) Say = **Lysiopetalum lactarium** Say.

REASIA Sager.
Proc. Acad. N. Sc. Philad., 1856, 109.

spinosa Sager = **Lysiopetalum lactarium** Say.

EURYGYRUS C. Koch.
Syst. d. Myriap. (1847), 47.

fœtidissimus C. Koch = **Lysiopetalum fœtidissimum** Savi.
ochraceus C. Koch = **L. ochraceum** C. Koch.
rufolineatus C. Koch = **L. rufolineatum** C. Koch.
serialis C. Koch = **L. seriale** C. Koch.

JULIDÆ.

NEMASOMA C. Koch.
Syst. d. Myriap. (1847), 47.

varicorne C. Koch = **Isobates varicornis** C. Koch.

ISOBATES Menge.
Myr. Umg. Danzig, in N. Schr. d. Nat. Ges. Danzig, IV (1851), 2, 7.

semisulcatus Menge = **varicornis** C. Koch.
varicornis C. Koch, Syst. d. Myr., 116; Die Germania. Myriap., II, 96, f. 218.

BLANIULUS Gervais.
Bull. Soc. Philom. Paris (1836), 72.

fuscopunctatus Lucas, Rev. Zool. 1846, 287; Expl. Algér. Myr., 338, pl. II, f. 2. — Algiria.
fuscus Am Stein, Jahresb. Nat. Ges. Graubündens, 1855, 139. — Rhetia.
guttulatus (*Julus*) Bosc, Bull. Soc. Philom. Paris, 1792, p. 12; Fabric. Ent. Syst. Suppl., 289; C. Koch, Die Myriap., II, 88, f. 211^b (*nec* 211^a = *venustus*); Gervais, H. nat. Apt., IV, 200, pl. 45, f. 4. — Europa.
pallidus Fedrizzi, Ann. Soc. Natur. Modena, XI, 101. — Trident.
venustus Meinert, Danmarks Chilognather, 20. — Dania, German.

NOPOJULUS Menge.
Myriap. Umg. Danzig in Neueste Schr. Nat. Ges. Danzig, IV, iv, 2, 9 (1851).

punctulatus Menge = **Blaniulus venustus** Meinert.

ALLAJULUS C. Koch.
Syst. d. Myriap. (1847), 49.

albicornis C. Koch = **Julus nanus** Latzel et **J. dicentrus** Latzel.
molybdinus C. Koch = **J. molybdinus** C. Koch.
occultus C. Koch = **J. molybdinus** C. Koch (*immatur*).
punctatus C. Koch = **J. dicentrus** Latzel et **J. pelidnus** Latzel.

UNCIGER Brandt.
Rec. de mém. (1840), 89.

fœtidus Brandt = **Julus fœtidus** C. Koch.

JULUS Linné.
Syst. Natur., éd. X, t. I (1758), 639.

(Subg. : *Typhloiulus* Latzel, *Allaiulus* C. Koch (*vide supra*) et *Ommatoiulus* Latzel.)

abbreviatus Mikan = **Polydesmus** sp.
acriculus Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 19. — Japonia.

affinis Lucas, Rev. Zool., 1846, 286; Expl. Alg. Artic. Myr., 333, pl. I, f. 9. — Algiria.

affinis Gervais = **Spirostreptus Sebæ**, var. **affinis** Brandt.

aimatopus Risso (*recius* **hæmatopus**), Hist. nat. Eur. mérid., V (1826), 169, n° 5. — Alp. marit.

albipes C. Koch, Deutschl. Crust., Myr., Ar., fasc. 22, pl. X; Die Myr., I, 48, f. 42. — Europa media.

albolineatus Lucas, Ann. Soc. Ent. France, 2e sér., III (1845), 365, pl. VII, f. 1. — Provincia.

americanus Palis. de Beauvois, Ins. d'Afr. et d'Amér., p. 155; Apt., pl. VI, f. 3. — Un. Amer. bor.

americanus Plumier, Lister Journey to Paris in year 1698, p. 64, f. 5 (an **Spirostreptus** sp.?). — Brasilia.

amurensis Gerstfeld, Mém. sav. étr. Acad. Pétersb., VIII (1857), 271. — Sibiria orient.

anceps Eisen et Stuxberg, Oefv. Sv. Ak. Förh., XXV (1868), 378 = **sabulosus** L.

anguinus Karsch = **Spirostreptus anguinus** Karsch.

annulatipes Gervais = **S. annulatipes** Newport.

annulatus Costa, Pochi cenni intorno alla Fauna del gran sasso d'Italia, 6. — Italia.

annulatus Risso, H. natur. Eur. mérid., V, 169, n° 6. — Alp. marit.

annulatus Say = **Cambala annulata**, Say.

Antipodarum Gervais = **Spirostreptus Antipodarum** Newp.

antiquus Bertkau, Verh. nat. Ver. Rheinl. u. Westf., 1878, 360, pl. V, f. 8. — *Sp. fossilis.*

apiculatus Mikan, Isis, 1834, 741 = **Spirobolus maximus** L. var.

arboreus Latreille, H. nat. Crust. et Ins., VII, 75. — Gallia.

arboreus de Saussure = **Spirobolus arboreus.**

armatus Gerstfeld, Mém. sav. étr. Acad. Pétersb., VIII (1857), 272. — Sibiria orient.

aterrimus Fabre, Ann. sc. nat., 4e sér., Zool., III (1855), 260. — Provincia.

attenuatus Gervais = **Spirostreptus attenuatus** Brandt.

Audouini Gerv. = **Spirostreptus Audouini** Brandt.

austriacus Latzel, Myr. Oest.-Ung. Mon., II (1884), 296. — Germ., Russia.

aztecus de Saussure, Linn. entom., XIII, 331; Mém. soc. Phys. Genève, XV, p. II, 358, f. 29. — Mexico.

bahiensis Gervais = **Spirostreptus bahiensis** Brandt.

balearicus L. Koch, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI (1881), 675. — Ins. Balear.

Beauvoisi Gervais = **Spirobolus Beauvoisi** Gervais.

belgicus Latzel, Ann. Soc. Ent. Belg., XXVIII, C.-rendu, s. du 2 août 1884. — Belgium.

Berardi Gervais = **Spirostreptus Berardi** Gervais.

bicolor Mikan, Isis, 1834, 741 (an *hujus generis?*). — Brasilia.

bicuspidatus Gervais = **Spirostreptus bicuspidatus** Brandt.

bilineatus C. Koch, Deutschl. Crust., Myr., Arachn., fasc. 22, pl. VI; Die Myriap., II, 30, f. 152 = **sabulosus** L., *secundum* Stuxberg et *quibusdam aliis*. — Germania.

bimarginatus Gervais, H. nat. Apt., IV, 193 (an = **Spirobolus** sp.?). — Peruvia.

bioculatus Gervais et Goudot = **Stemmiulus bioculatus.**

bipulvillatus Gervais = **Spirostreptus bipulvillatus** Gervais.

Blainvillii Le Guillou = **Acanthiulus Blainvillii** Le Guillou.

Blasioi Fanzago, Bull. Soc. Ent. Ital., XII (1880), 273. — Calabria.

boleti C. Koch, Syst. der Myriap. (1847), 109; Die Myriap., II, 84, f. 207. — German. merid.

Bottæ Gervais, Ann. Sc. nat., 2e sér., Zool., VII, 45. — Asia septentr., Ægyptus, Abyssinia.

Boveanus Gervais, ib., 46. — Ægyptus.

Bowoasii Gervais = **Spirobolus Beauvoisi** Gervais.

Brassii Ant. Dohrn, Verh. nat. Ver. Rheinl. u. Westf., 1868, 335, pl. VI, f. 2. — *Sp. fossilis.*

brevicornis Gervais = **Spirostreptus brevicornis** Brandt.

Bungii Gervais = **Spirobolus Bungii** Brandt.

Cæsar Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 18. — Portorico.

cæsius Wood, Proc. Ac. Nat. Sc. Philad., 1867, 43. — Texas.

canadensis Newport, Ann. a. Mag. N. Hist., XIII, 267. — Canada.

canaliculatus Wood, Proc. Ac. Philad., 1864, 12. — Pennsylvania.

capensis Gervais = **Spirostreptus capensis** Brandt.

carnifex Fabricius = **Spirobolus carnifex** Fabr.

cattarensis Latzel, Myr. Oest.-Ung. Mon., II, 342. — Dalmatia.

caucasicus Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 20.	Caucasus.
caudatus Gervais = **Spirobolus caudatus** Newp.	
ceilanicus Gervais = **Spirostreptus ceilanicus** Brandt.	
celebensis Gervais = **Spirobolus celebensis** Gervais.	
chichimecus de Saussure = **Spirobolus chichimæcus** de Sauss.	
chilensis Gervais, Hist. nat. Apt., IV, 193.	Chili.
ciliatus Fedrizzi, Ann. Soc. Natur. Modena, XI, 96.	Trident.
cinctatus Gervais = **Spirostreptus cinctatus** Newp.	
cinerefrons Wood, Proc. Acad., Philad., 1864, 13.	Oregon.
cœruleocinctus Wood, ib., 14.	?
colubrinus Fedrizzi, Ann. Soc. Nat. Modena, X, 133.	Trident.
communis Savi, Oper. Scient., I, 321 (an = **varius** Fabr.?).	Italia.
complanatus Linné = **Polydesmus complanatus** Linné.	
conformis C. Koch, Die Myriap., I, 49, f. 43.	Austria?
corallinus Eydoux et Souleyet = **Spirobolus corallinus** Eyd. et S.	
cornutus Voges, Zeitschr. f. wiss. Zoologie, XXXI (1878), 162.	Hamburg?
corticalis Lucas, Rev. Zool., 1846, 287; Expl. Alg. Art. Myr., 337, pl. II, f. 1.	Algiria.
costulatus de Motschulsky = **Lysiopetalum carinatum** Brandt aut **L. insculptum** L. Koch.	
crassicornis Mikan, Isis, 1834, 741 (an *hujus generis?*).	Brasilia.
crassus Linné, Amœnit. Acad., IV, 253 (an *hujus generis?*).	Asia.
Crivellii Fanzago, Sui Chilogn. Ital. (1879), 277.	Lombardia.
curiosus Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 15.	Portorico.
curvicaudatus Gervais = **Spirostreptus curvicaudatus** Newp.	
dalmaticus C. Koch = **fuscipes** C. Koch.	
dalmaticus Fanzago = **italicus** Latzel.	
Decaisneus Gervais = **Isobates semisulcatus** Menge.	
dentatus Oliv. = **Polydesmus dentatus** Ol.	
dentosus Mikan = **Polydesmus** sp.	
dicentrus Latzel, Myr. Oest.-Ung. Mon., II, 270.	Austria, Hungar., Dalm.
var. **devius** Latzel, ib., 272.	Gallia.

dilatatus Mikan = **Polydesmus** sp.
dispar Waga = **albipes** C. Koch.
distinctus Lucas, Rev. Zool. 1846, 286; Expl. Algér. Artic. Myr., 335, pl. I, f. 11. — Algiria.
diversifrons Wood, Proc. Acad. Philad., 1867, 43. — Texas.
Doreyanus Gervais = **Spirobolus Doreyanus** Gerv.
dorsalis Le Guillou, Bull. Soc. Philomat., 1841, 86. — Ins. Aru.
dubius Gervais = **Spirobolus dubius** Brandt.
elegans Gervais = **Spirobolus elegans** Brandt.
erythroparcius Gervais = **Spirostreptus erythropareius** Brandt.
exiguus Brandt, Rec. de mém., etc., 85. — Pennsylvania.
Eydouxii Gervais, H. nat. Apt., IV, 166. — Cochinchina.
fallax Meinert, Danmarks Chilogn. (1868), 15. — Europa.
var. **oribates** Latzel, Myr. O.-U. Mon., II, 321. — —
— **vagabundus** Latzel, ib., 321. — —
— **chilopogon** Latzel, ib., 321. — Italia superior.
— **noricus** Latzel, ib., 321. — Austro-Hungar.
fasciatus C. Koch, Deutschl. Crust., Ar., Myr., fasc. 22, VIII; Die Myr., II, 72, f. 195 et 196 = **austriacus** Latzel. — Germ. Russia.
fasciatus de Geer = **sabulosus** L.
fasciatus Gervais = **Spirostreptus fasciatus** Newport.
ferreus C. Koch = **longabo** C. Koch.
ferrugineus C. Koch, Deutschl. Cr., Ar., Myr., f. 22, XV; Die Myr., II, 33, f. 155. — Germ., Russia.
ferrugineus Lucas, Ann. Soc. Ent. France, 1858, Bull., CLXXI. — Ins. Martinic.
ferrugineus v. Porath = **fallax** Meinert.
festivus Perty, Del. an. artic., etc., 211, Tab. XL, f. 10 (an *hujus generis?*). — Minas Geraes.
filicornis de Sauss., Mém. Soc. Phys. et H. nat. Gen., XV, p. II, 376, f. 38; Miss. scient. Mex. Myr., 92. — Mexico.
flavipes C. Koch, Syst. d. Myr., 107; Die Myr., II, 94, f. 216. — Istria.
flavipes Mikan = **Polydesmus** sp.
flavofasciatus Gervais = **Spirostreptus flavofasciatus** Brandt.
flavotæniatus Gervais = **Sp. flavotæniatus** Brandt.
fœtidissimus Savi = **Lysiopetalum fœtidissimum** Savi.

fœtidus C. Koch, Deutschl. Crust., Ar., Myr., f. 22, V; Die Myriap., II, 85, f. 108. Germania.

fragariorum Lamarck = **Blaniulus guttulatus** Bosc.

fraternus de Saussure = **Spirostreptus fraternus** Sauss.

fucatus Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 15. Columbia.

furcifer Harger, Amer. Journ. of Sc., s. 3, IV (1872), 120, pl. II, f. 7. Oregon.

fuscipes C. Koch, Syst. d. Myr., 110; Die Myr., II, 64, f. 186. Istria, Hispania.

var. **idriensis** C. Koch, Latzel, Myr. d. O.-U. Mon., II, 336. Istria.

— **subcrassus** Latzel, ib., 336. Dalmatia.

fusco-unilineatus Lucas, Rev. Zool., 1846, 286; Expl. Algér. Artic. Myr., 334, pl. I, f. 10. Algiria.

fuscus Linné, Amœn. Acad., IV, 253 (an *hujus generis?*). India orient.

Gaimardi Gervais = **Spirobolus Gaimardi** Gervais.

Gaudichaudi Gervais, Hist. nat. Apt., IV, 194. Chili.

Gervaisi Balsamo-Crivelli, Di alc. spec. d. gen. Julus (1862), 96. Lombardia.

gilvolineatus L. Koch, Verh. Zool. bot. Ges. Wien, XXXI, 674. Ins. Balear.

gracilicornis Gervais = **Spirostreptus gracilicornis** Brandt.

gracilipes Gervais = **Sp. gracilipes** Newport.

gracilis Gervais = **Sp. gracilis** Brandt.

grandis Gervais = **Spirobolus grandis** Brandt.

granulatus Gervais = **Glyptijulus granulatus** Gerv.

Guerini Gervais = **Spirostreptus Guerini** Brandt.

guttulatus Bosc = **Blaniulus guttulatus** Bosc.

hæmatopus (*vide* **aimatopus**).

haïtensis Gervais = **Spirobolus haïtensis** Gervais.

hamulosus Mikan = **Polydesmus** sp.

hirsutus Costa, Pochi cenni int. alla Fauna del gran sasso d'Italia, 6. Italia.

hortensis Wood, Proc. Acad. Philad., 1864, 14. Pennsylvania.

hungaricus Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 17. Hungaria.

idriensis C. Koch = **fuscipes** C. Koch.

imbecillus Latzel, Myr. Oest.-Ung. Mon., II, 274. Austria, Serb.

immaculatus Wood, Proc. Acad. Philad., 1864, 12. Nov.-Eborac.

impressus Say, Journ. Acad. N. Sc. Philad., II, pl. I, 102; Wood, Trans. Amer. Phil. Soc. N. S., XIII, 196.	Amer. boralis.
incertus Brandt = **americanus** Palisot de Beauvois.	
inconspicuus L. Koch, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI, 673.	Ins. Balear.
indicus Linné = **Spirostreptus indicus** Linné.	
indus Linné = **Spirostreptus indus** Linné.	
indus Palisot de Beauvois = **Spirobolus Beauvoisi** Gervais.	
insignis de Saussure, Linn. entom., XIII (1859), 332; Mém. Soc. Phys. et H. nat. Genève, XV, p. II, 352, f. 26.	Argentinia.
insulanus L. Koch, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI, 675.	Ins. Balear.
italicus Latzel, Myr. d. O.-U. Mon., II, 289.	Italia, Tirolis.
javanicus Gerv. = **Spirostreptus javanicus** Brandt.	
Kochi Gervais = **Blaniulus venustus** Meinert.	
Kollari Gervais = **Spirostreptus Kollari** Brandt.	
lactarius Say = **Lysiopetalum lactarium** Say.	
lagurus Gervais, H. nat. Apt., IV, 165.	Singapore.
lagurus Scopoli = **Pollyxenus lagurus** L.	
lapidarius Lucas, Rec. Zool., 1846, 285; Expl. Algér. Art. Myr., 332, pl. I, f. 8.	Algiria
laqueatus Wood, Proc. Acad. Phil., 1864, 13.	Pennsylvania.
laticollis Gervais = **Spirostreptus laticollis** Brandt.	
lepidus v. Porath, K. Sv. Akad. Handl. Bih., IV, n° 7, 29.	Ægyptus.
Leprieuri Lucas, Rev. et Mag. d. Zool., sér. 3, I (1849), 471.	Cayenna.
leucopus Gervais, H. nat. Apt., IV, 183.	Columbia.
limbatus Oliv. = **Glomeris marginata** Villers.	
lividus Voges, Zeitschr. f. wiss. Zool., XXXI, 162.	Germ. media.
londinensis Leach, Trans. Linn. Soc., XI, 378; C. Koch, Die Myr., II, 61, f. 183 et 184.	Anglia, Germ.
longabo C. Koch, Syst. d. Myr., 113; Die Myr., I, 18, f. 17.	Germania.
var. **exilis** Latzel, Bull. Soc. Rouen, 1883, 271.	Normandia.
longipes Le Guillou, Bull. Soc. Philomat., 1841, 86.	Ins. Aru.
lucifugus Gervais, Ann. Sc. nat., s. 2; Zool., VII, 45.	Parisiis (in tepidariis).
luridus C. Koch, Syst. d. Myr., III; Die Myr., II, 65, f. 187.	Germ. merid.

var. **fulviceps** Latzel, Myr. O.-U. Mon., II, 294. Tirolis.

— **gracilis** Latzel, Bull. Soc. Rouen, 1883, 271. Normandia.

luridus v. Porath = **silvarum** Meinert.

luscus Meinert, Danmarks Chilognath., 9. Dania.

lusitanicus Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 19. Lusitania.

maculatus Gervais = **Spirostreptus maculatus** Newport.

madagascariensis Gervais = **Sp. madagascariensis** Gerv.

malabaricus Gervais, H. nat. Apt., IV, 164. Malabar.

margaritatus Fanzago, Atti Soc. Ven.-Trent., III (1875), 149. Venetia.

marginatus Say, Journ. Acad. Philad., II, pl. I, 105, 5 (an = **americanus** Palisot de Beauvois?). Amer. bor.

marginatus Olivier = **Glomeris annulata** Brandt sive **Gl. marginata** Villers (*sec.* Latzel).

marmoreus Oliv. = **Gl. marmorata** Brandt.

maximus Linné = **Spirobolus maximus** L.

mediterraneus Latzel, Myr. d. Oest.-U. Mon., II, 337. Europa merid. et occid.

melancholicus C. Koch, Syst. d. Myr., 106; Die Myriap., II, 104, f. 227. Asia minor.

melanopygus Gervais = **Spirostreptus melanopygus** Brandt.

meridionalis Gervais, H. nat. Apt., IV, 144. Sicilia.

mexicanus de Saussure, Linn. entom., XIII, 332; Mém. Soc. Phys. et H. nat. Genève, XV, p. II, 366, f. 34. Mexico.

microsticticus Gervais = **Spirostreptus microsticticus** Newp.

Milesii Wood, Proc. Acad. N. Sc. Philad., 1864, 13. Michigan.

minutus Brandt, Rec. de mém., 89. Reg. media Un. Amer. bor.

modestus Risso, H. nat. Eur. mérid., V, 169, n° 7. Alp. marit.

molybdinus (*Allajulus*) C. Koch, Syst. d. Myr., 118; Die Myr., II, 108, f. 231. Austria, Styria, Tirolis, Croatia.

montanus Cope, Proc. Amer. Philos. Soc., 1869, 181. Un. Amer. bor.

Montezumæ de Saussure, Linn. ent., XIII, 330; Mém. Soc. Phys. et H. nat. Genève, XV, p. II, 372, f. 39. Mexico.

montivagus Latzel, Myr. d. Oest.-U. Mon., II, 308. — Austria, Hungaria.
var. **elucens** Latzel, ib., 310. — Tirol. merid.
Moreleti Lucas, in Morelet, Not. s. l'Hist. nat. des Açores (1860), 96; von Porath, Oefv. Vet. Ak. Förh., 1870, 820. — Ins. Açores.
muscorum Lucas, Ann. Soc. Ent. France, 1re sér., IX, 55, pl. IV, f. 1. — Gallia, Italia.
mystecus de Saussure, Mém. Soc. Phys. et H. nat. Genève, XV, part. II, 369, f. 36. — Mexico.
nanus Latzel, Myr. d. O.-U. Mon., II, 264. — Europa media.
var. **pannonicus** Latzel, ib., 267. — Hungar. merid.
nemorensis C. Koch, Deutschl. Crust., Ar., Myr., f. 40, XVI. — Bavaria.
Newporti Gervais, H. nat. Apt., IV, 182. — Columbia.
nietanus de Saussure = **Spirobolus nietanus** de Sauss.
niger Leach, Trans. Linn. Soc., XI, 378; Zool. Miscell., III, 34. — Caledonia.
nigerrimus Gervais = **Spirobolus nigerrimus** Newport.
nigricans Mikan, Isis, 1834, 741 (an *hujus generis?*). — Brasilia.
nigripes C. Koch = **varius** Fabr.
nigritarsis L. Koch, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI, 674. — Ins. Balear.
nigrolabiatus Gervais = **Spirostreptus nigrolabiatus** Newport.
nitens Murray, Econ. Entom. Apt., 18. — Ind. orient.
obtusatus Mikan, Isis, 1834, 741 (an *hujus generis?*). — Brasilia.
obtusus Gervais = **Spirostreptus obtusus** Newport.
octoformis Voges, Zeitschr. f. wiss. Zool., XXXI, 161. — Germania.
Olfersii Gervais = **Spirobolus Olfersii** Brandt.
olivaceus Gervais = **Sp. olivaceus** Newport.
oregonensis Wood, Proc. Acad. Philad., 1864, 11. — Oregon.
otomitus de Saussure = **Spirostreptus otomitus** de Sauss.
ovalis Linné = **Sphærotherium ovale** L.
ovalis Latreille = **Sph. Gronovii** Brandt.
ovatus Fabricius = **Sph. ovale** L.
oxypygus Brandt, Rec. de mém., 84. — Sicilia.

pachysoma Gervais = **Spirostreptus pachysoma** Brandt.

pallipes Olivier = **Strongylosoma pallipes** Ol.

palmiger Gervais, H. nat. Apt., IV, 190 (an *hujus generis?*). Guyana gallic.

parallelus C. Koch = **sabulosus** L.

parvipes Newport, Ann. a. Mag. Nat. Hist., XIII, 268. Asia minor.

pelidnus Latzel, Myr. d. O.-U. Mon., II, 267. Austria, Styria, Carinthia.

penicillatus De Geer = **Polyxenus lagurus** L.

pennsylvanicus Brandt, Rec. d. mém., 85. Pennsylvania.

philippensis Gervais = **Spirostreptus philippensis** Gerv.

piceus Risso, H. nat. Eur. merid., V, 169, n° 8. Lombardia.

pilipes Newport, Ann. a. Mag. Nat. Hist., XIII, 268. ?

pilosiscuta Wood, Proc. Acad. Philad., 1864, 11. Pennsylvania.

pilosus Newport, Proc. Entom. Soc. London, 1843, 69; Ann. a. Mag. N. H., XIII (1844), 268. Anglia.

pinnatus Mikan = **Polydesmus** sp.

platyurus Latzel, Myr. O.-U. Mon., II, 294. Hungaria, Serbia.

plicatus Guérin-Méneville = **Lysiopetalum plicatum** Guér.-Mén.

plumbeus Olivier = **Glomeris plumbea** Oliv.

podabrus Latzel, Myr. d. O.-U. Mon., II, 300. Dalmatia.

profugus Stuxberg, Ann. a. Mag. N. Hist., s. 4, XVII, 316. Sibiria.

propinquus v. Porath, Oefv. K. Sv. Vet. Ak. Förh., XXVII (1870), 822. Ins. Açores.

psilonotus Latzel, Myr. d. O.-H. Mon., II, 261. Dalmatia.

pubescens Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 16. Bosnia.

pulchellus Leach, Tr. Linn. Soc., XI, 379 (an = **Blaniulus guttulatus** Bosc, sive **Bl. venustus** Meinert?). Anglia, Germ.

pulchellus C. Koch = **Blaniulus venustus** Meinert.

pulvillatus Gervais = **Spirobolus pulvillatus** Newport.

punctatus Leach, Trans. Linn. Soc., XI, 379. Anglia.

punctatus Say = **stigmatosus** Brandt.

punctatus Rosicky = **nanus** Latzel.

punctilabium Gervais = **Spirostreptus punctilabium** Newport.
pusillus Leach, Trans. Linn. Soc., XI, 379. Anglia.
pusillus Say = **minutus** Brandt.
pustulatus Oliv. = **Glomeris pustulata** Latr.
quadricollis Gervais = **Spirostreptus quadricollis** Newport.
quadripunctatus Fanzago = **sabulosus** L.
rasilis Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 17. Puebla.
Roissyi Le Guillou, Bull. Soc. Philom. Paris, 1841, 86. Nova Guinea.
roseus Fedrizzi = **sabulosus** L.
roseus Gervais, Hist. nat. Apt., IV, 181, pl. 44, f. 9. Columbia.
rotundatus Gervais = **Spirostreptus rotundatus** Brandt.
rubripes C. Koch = **sabulosus** L.
rubripes Gervais = **Spirostreptus rubripes** Newport.
ruficeps Gervais = **Sp. ruficeps** Brandt.
ruficollis Gervais = **Spirobolus ruficollis** Newport.
rufifrons C. Koch = **boleti** C. Koch.
rugifrons Meinert, Danmarks Chilognather, 17. Dania.
rupestris Guldenstedt, Iter, etc., 295 (an = **varius** Fabr.?). Europa.
rutilans C. Koch, Syst. d. Myr., III; Die Myr., II, 66, f. 189. Germania.
sabulosus Linné, Fauna suec., n° 2069; Syst. Nat., éd. X, 640; C. Koch, Die Myriap., II, 75, f. 198 et 199. Europa.
var. **bifasciatus** Fanzago, Latzel, Myr. O.-U. Mon., II, 331. —
— **punctulatus** Fanzago, Latzel, ib., 331. —
— **apunctulatus** Fedrizzi, Latzel, ib., 331. —
— **exstinctus** Latzel, ib., 331. —
— **rubripes** C. Koch, Latzel, ib., 332. Europa merid.
— **hispanicus** Latzel, ib., 332. Hispania.
sandwicensis Newport, Proc. Entom. Soc. Lond., 1843, 66. Anglia.
Sayi Newport, Ann. a. Mag. N. Hist., XIII, 268. America bor.
scandinavius Latzel, Myr. O.-U. Mon., II, 322. Europa.
scolopendricus Poda = **Polydesmus complanatus** Linné.

Sebæ Gervais = **Spirostreptus Sebæ** Brandt.

semiflavus C. Koch, Syst. d. Myr., 108; Die Myr., II, 79, f. 202. — Græcia.

serpentinus C. Koch = **longabo** C. Koch.

serrulatus Mikan = **Polydesmus** sp.

seticaudus v. Porath, Sv. Akad. Handl. Bih., IV, n° 7, 29. — Nubia.

Seychellarum Desjardins, Ann. S. Ent. France, IV, 171 (an *hujus generis?*). — Ins. Mauritius.

silvarum Meinert, Danmarks Chilognath., 13 (an = **luridus** Koch, *sec.* Latzel?). — Dania, Suecia.

similis C. Koch, Deutschl. Crust., Ar., Myr., f. 22, XIV. — Germ., Russia.

simillimus Gervais = **Spirobolus simillimus** Newp.

sjælandicus Meinert, Danmarks Chilogn., 13. — Dania.

spinicaudus Gervais, H. nat. Apt., IV, 165. — Malabar.

Steini Karsch = **fuscipes** C. Koch.

stigma Fabricius = **Polydesmus stigma** F.

stigmatosus Brandt, Rec. d. mém., 88. — Reg. merid. Un. Amer. bor.

stigmatosus Eichwald = **Strongylosoma pallipes** Olivier.

striatus Hutton = **Spirostreptus striatus** Hutton.

strictus Latzel, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXII, 282. — Hungar., Serb.

var. **nematodes** Latzel, Myr. O.-U. Mon., II, 264. — Temesvar.

striolatus Gervais = **Spirobolus striolatus** Gervais.

Stuxbergi Fanzago = **pusillus** Leach.

sublævis Gervais, H. nat. Apt., IV, 194. — Chili.

subuniplicatus Gervais = **Spirostreptus subuniplicatus** Brandt.

sulcicollis C. Koch, in Rosenhauer Thier. Andalus., 413. — Malaga.

sumatrensis Gervais = **Spirobolus sumatrensis** Gervais.

surinamensis Gervais = **Spirostreptus surinamensis** Brandt.

syriacus de Saussure, Linn. entom., XIII, 329. — Syria.

tarascus de Saussure, Mém. Soc. Phys. Genève, XV, p. II, 377, f. 52. — Mexico.

telluster Scudder, Bull. Un. St. Geolog. Survey, IV, 776. — *Sp. fossilis.*

tepanecus de Saussure = **Spirobolus tepanecus** de Saus-s.

terrestris Linné, Fauna suecica, n° 2066; Syst. Nat. ed., X, 635 = **plurimæ species**, *teste* Latzel. — Europa.

testaceus Olivier = **Zephronia testacea** Oliv.

toltecus de Saussure = **Spirobolus toltecus** de Sauss.

tonginus Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 20. — Hong-Kong.

totonacus de Saussure, Mém. Soc. Phys. Genève, XV, p. II, 361, f. 31. — Mexico.

transversosulcatus Am Stein, Jahresb. Nat. Ges. Graubündens, 1855, 136. — Rhetia.

tridentatus Fabr. = **Polydesmus tridentatus** Fabr.

trigonyger Gervais = **Spirostreptus trigonyger** Brandt.

trilineatus C. Koch, Syst. d. Myr., 112; Die Myr., II, 76, f. 200. — Germania mer.

trimarginatus Gervais, Hist. nat. Apt., IV, 189 (an *hujus generis?*). — Brasilia.

triplicatus Gervais = **Spirostreptus triplicatus** Brandt.

tuberculatus Mikan = **Polydesmus** sp.

tzendalus de Saussure, Mém. Soc. Phys. Gen., XV, p. II, 370, f. 37. — Mexico.

unciger Waga = **fœtidus** C. Koch.

unicolor C. Koch = **varius** Fabr.

unilineatus C. Koch, Deutschl. Crust., Ar. Myr. H. 22, IX; Die Myr., II, 74, f. 197. — Germania, Caucasus.

validus Gervais = **Spirostreptus validus** Brandt.

varius Fabricius, Spec. Insect., I, 528, n° 2 (1781); C. Koch, Die Myr., II, 86, f. 209. — Italia, Sicilia, Africa borealis.

venustus Wood = **impressus** Say.

vermiformis Gervais = **Spirostreptus vermiformis** Gerv.

Verreauxii Gervais, H. nat. Apt., IV, 175 (an *hujus generis?*). — Nov. Holland.

virgatus Wood, Proc. Acad. Philad., 1864, 14. — Pennsylvania.

virginiensis Drury = **Polydesmus virginiensis** Drury.

vittatus Gervais = **Spirostreptus vittatus** Newport.

Walckenaeri Gervais = **Sp. Walckenaeri** Brandt.

zameniscolor Fanzago, Bull. Soc. Ent. Ital., XII (1880), 272. — Calabria.

zapotecus de Saussure, Mém. Soc. Phys. et H. nat. Genève, XV, p. II (1860), 359, f. 30. — Mexico.

Acanthiulus Gervais.

Ann. des Sc. natur., 3e sér., Zool., II, 70 (1844).

Blainvillei (*Julus*) Le Guillou, Bull. Soc. Philom., 1841, 80. — Nova Guinea.

Spiropœus Brandt.

Bull. Soc. Natur. Moscou, VI (1833), 204.

Fischeri Brandt, l. c. — ?

Spirocyclistus Brandt.

Bull. Soc. Nat. Moscou, VI (1833), 204.

acutangulus Brandt, l. c.; Rec. de mém., 113. — ?
cylindricus C. Koch, Syst. d. Myr., 101; Die Myr., I, 2, f. 11. — India orient.
maximus L. = **Spirobolus maximus.**

Spirostreptus Brandt.

Bull. Soc. Natur. Moscou, VI (1833), 203.

(Subg. : *Nodopyge* Br.; *Odontopyge* Br.)

abstemius Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV (1881), 36. — Cuba?
aciculatus v. Porath, Sv. Akad. Handl. Bih., IV, n° 7, 44. — N. Hollandia.
acutanus Karsch, Zeitschr. f. g. Nat., LIV, 47. — Ægyptus.
acutus Karsch, ib., 22. — Pungo.
adumbratus v. Porath, Oefv. Sv. Akad. Förh., 1872, n° 5, 30. — Cap. B. Sp.
æqualis v. Porath, ib., 41. — Caffraria.
alicollis v. Porath, Sv. Akad. Handl. Bih., IV, n° 7, 42. — Java.
allevatus Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 27. — Siam.
alligans Karsch, ib., 48. — Madagascar.
alticinctus Karsch, ib., 46. — Malacca.
amictus Karsch, ib., 27. — Borneo.
amphibolius Karsch, ib., 41. — Lombok.
ampussis Karsch, ib., 43. — Puebla.
amputus Karsch, ib., 38. — Lombok.
anctior Karsch, ib., 52. — Abyssinia.

angolensis Karsch, Berl. Entom. Zeitschr., 1881, 93.	Angola.
anguinus (*Julus*) Karsch, Sitz.-Ber. Ges. Naturf. Freunde, Berlin, 1880, 77.	Ins. Hawaïi.
angulicollis Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 50.	Africa austral. orient.
annulatipes Newport, Ann. a. Mag. N. Hist., XIII, 270.	Fantie (Africa).
annulatus v. Porath, Oefv. Vet. Ak. Förh., 1872, n° 5, 34.	Cap. B. Sp.
annulatus Voges, Zeitschr. f. wiss. Zoologie, XXXI, 163.	?
Antipodarum Newport, Dieffenbach's Travels, II, 270.	Nov. Zelandia.
appendiculatus Brandt, Rec. de mém., 185.	?
arcanus Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 42.	?
astrictus Karsch, ib., 25.	Zanzibar.
atratus Karsch, ib., 40.	Nossi-Be.
attenuatus Brandt, Rec. de mém., 94.	Africa austr.
Audouini Brandt, Bull. S. Nat. Moscou, VI, 203; Rec. de mém., 107.	?
avernus Butler, Ann. a. Mag. Nat. Hist., s. 4, XVII (1876), 445.	I. Rodriguez.
bahiensis Brandt, Rec. de mém., 105.	Bahia.
Berardi (*Julus*) Gervais. H. nat. Apt., IV, 333.	Nov. Zelandia.
bicuspidatus Brandt, Rec. de mém., 110.	Cap. B. Sp.
binodifer Voges, Zeitschr. f. wiss. Zool., XXXI, 176.	Natal.
biplicatus Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 46.	Brasilia.
bipulvillatus (*Julus*) Gervais, H. nat. Apt., IV, 189.	—
brachypterus Gerstäcker, Decken's Reisen, III, 511.	Zanzibar.
brevicornis Brandt, Rec. d. mém., 102.	Cap. B. Sp.
Caicaræ Humbert et de Saussure, Rec. et Mag. Zool., 1870, 174; Miss. scient. Mex. Myr., 66, pl. III, f. 4.	Brasilia.
cameroonensis Voges, Zeitschr. f. wiss. Zool., XXXI, 175.	Cameroons.
capensis Brandt, Rec. de mém., 93.	Cap. B. Sp.
caudiculatus Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 27.	Ceylan.

cavicollis Karsch, ib., 33.	Puerto Cabello.
ceilanicus Brandt, Rec. de mém., 92.	Ceylan.
cephalotes Voges, Zeitschr. f. wiss. Zool., XXXI, 164 = **macrotis** Gerst. ♀, *sec.* Karsch.	Zanzibar.
Chamissoi Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 43.	Radak.
chirographus Karsch, ib., 49.	Columbia.
christianus Karsch, ib., 47.	Jerusalem.
cinctatus Newport, Ann. a. Mag. Nat. Hist., XIII, 270.	India.
cinctus Humbert et de Saussure, Rec. et Mag. Zool., 1870, 174; Miss. scient. Mexique, Myr., 70, pl. III, f. 6.	Rio Janeiro.
circulus Butler, Ann. a. Mag. Nat. H., s. 5, IX, 330.	Madagascar.
civilis Gerstäcker, Decken's Reisen, III, p. II, 510.	Zanzibar.
clathratus Voges, Zeitschr. f. wiss. Zool., XXXI, 177.	Montevideo.
clavatus Voges, ib., 170.	Africa.
clavipes C. Koch, Syst. d. Myr., 105; Die Myriap., II, 103, f. 126.	Pennsylvania.
coarctatus v. Porath, Oefv. Vet. Akad. Förh., 1872, n° 5, 33.	Caffraria.
collaris v. Porath, Sv. Akad. Handl., Bih. IV, n° 7, 43.	Java.
confragrosus Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 44.	Costa-Rica.
consobrinus Humbert et de Saussure, Rev. et Mag. Zool., 1870, 174; Miss. scient. Mex., Myr., 68, pl. III, f. 5.	Columbia.
constrictus Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 24.	Java.
contemptus Karsch, ib., 29.	Ceylan.
coruscus Karsch, ib., 37.	Peruvia.
corvinus L. Koch, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV (1865), 887.	Algoa Bay.
costatus Voges, Zeitschr. f. wiss. Zool., XXXI, 169.	Africa.
Cowani Butler, Ann. a. Mag. Nat. Hist., sér. 5, IX, 328.	Madagascar.
crassanus Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 24.	Makassar.
cristulatus v. Porath, Oefv. Sv. Vet. Ak. Förh., 1872, n° 5, 28.	Caffraria.

cultratus Humbert et de Saussure, Rev. et Mag. Zool., 1870, 175; Miss. scient. Mex., Myr., 72, pl. III, f. 8. Brasilia.

cuniculus Humb. et de Sauss., ib., 174; ib., 65, pl. III, f. 2-3. —

curtipes v. Porath, Oefv. Vet. Ak. Förh., 1872, n° 5, 32. Caffraria.

curvicaudatus Newport, Ann. a. Mag. Nat. Hist., XIII, 269. ?

cycnodes Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 30. Accra.

digitulatus Karsch, ib., 32. Scriba Ghattas Djur.

dimidiatus Peters, Reise v. Mossamb., V, 546, pl. XXXIV, f. 7; Monatsb. Ak. Berlin, 1855, 79. Mossamb.

erythropareius Brandt, Rec. de mém., 97. Cap B. Sp., Caffraria.

excavatus Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 31. Brasilia.

falcicollis v. Porath, Oefv. Vet. Ak. Förh., 1872, n° 5, 36. Caffraria.

falciferus Karsch, Zeitschr. f. ges. Nat., LIV, 26. Borneo.

fasciatus Newport, Ann. a. Mag. Nat. Hist., XIII, 270. China.

fasciatus Voges, Zeitschr. f. wiss. Zool., XXXI, 173. Zanzibar.

fasciatus Lenz, Zool. Anzeiger, 1881, 507. Nossi-Be.

flavicornis v. Porath, Sv. Ak. Handl., Bih. IV, n° 7, 40. Surinam.

flavifilis Peters, Monatsb. Ak. Berlin, 1855, 77. Mossamb.

flavifrons v. Porath, Oefv. Sv. Akad. Förh., 1872, n° 5, 35. Caffraria.

flavofasciatus Brandt, Rec. de mém., 101. Cap B. Sp.

flavotæniatus Brandt, ib., III. —

foveatus Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 24. I. Philipp.

foveolatus v. Porath, Oefv. Sv. Vet. Ak. Förh., 1872, n° 5, 40. Caffraria.

fraternus (*Julus*) de Saussure, Mém. Soc. Ph. Genève, XV, p. II, 374, f. 40; Mém. sur le Mex., Myr., 116, pl. VI, f. 40. Mexico.

fuscatus Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 22. Accra.

galeanus Karsch, ib., 30. Caracas.

gigas Peters, Monatsb. Ak. Berlin, 1855, 75. Caffraria, Mossamb.

gracilicornis Brandt, Rec. de mém., 112.	Cap B. Sp.
gracilipes Newport, Ann. a. Mag. Nat. H., XIII, 269.	I. Philipp.
gracilis Brandt, Rec. de mém., 94.	Cap B. Sp.
Graeffei L. Koch, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV (1865), 889.	Algoa Bay.
Guerini Brandt, Rec. de mém., 106.	Africa borealis.
Gulliveri Butler, Ann. a. Mag. Nat. Hist., s. 4, XVII, 445.	I. Rodriguez.
hamifer Humbert, Mém. Soc. Phys. Genève, XVIII, 52, f. 22.	Ceylan.
Hercules Giebel, Zeitschr. f. ges. Naturw., s. 3, IV, 146.	Oroway.
Heros v. Porath, Oefv. Vet. Akad. Förh., 1872, n° 5, 29.	Caffraria.
heterothyreus Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 32.	S. Martha.
Hildebrandtianus Karsch, ib., 31.	Nossi-Be.
horridulus Karsch, ib., 28.	Java.
impressopunctatus L. Koch, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII, 243.	Brisbane.
indicus(*Julus*)Linné, Mus. Adolph. Fréd. Reg., 90.	India.
indus (*Julus*) Linné, Syst. Nat., éd. 12, I, 2, 1065; C. Koch, Die Myriap., I, 112, f. 103 (an = **indicus** L.?).	Brasilia (*teste* Koch).
intricatus Voges, Zeitschr. f. wiss. Zool., XXXI, 166.	Cameroons.
javanicus Brandt, Rec. de mém., 92.	Java.
julinus Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 41.	Anjoan.
Kandyanus Humbert, Mém. Soc. Phys. Hist. nat. Genève, XVIII, 49, pl. IV et V, f. 20.	Ceylan.
Kollari Brandt, Rec. de mém., 187.	Africa borealis.
lævis Voges, Zeitschr. f. wiss. Zoologie, XXXI, 174.	Africa.
lankaensis Humbert, Mém. Soc. Genève, XVIII, 50, pl. IV et V, f. 21.	Ceylan.
laticollis Brandt, Rec. de mém., 96.	Cap B. Sp.
lemniscatus Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 26.	Lombok.
limbatus v. Porath. Oefv. Vet. Ak. Förh., 1872, n° 5, 34.	Caffraria.
lingulatus Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 45.	Congo.

Luneli	Humbert, Mém. Soc. Phys. Genève, XVIII, 47, pl. IV et V, f. 19.	Ceylan.
macrotis	Gerstäcker, Decken's Reisen, III, p. II, 509, pl. XVIII, f. 13.	Zanzibar.
maculatus	Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 21.	Wito.
maculatus	Newport, Ann. a. Mag. N. H. XIII, 270.	Calcutta.
madagascariensis	(*Julus*) Gervais, H. nat. Apt., IV, 171.	Madagascar.
marginatus	v. Porath, Oefv. Vet. Ak. Förh., 1872, n^{os} 5, 38.	Caffraria.
maritimus	L. Koch, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII, 244.	Brisbane.
marus	Karsch, Zeitschr. f. ges. Nat., LIV, 39.	Sierra Geral.
mathematicus	Karsch, ib., 37.	Brasilia.
Meinerti	v. Porath, Oefv. Vet. Akad. Förh., 1872, n° 5, 37.	Caffraria.
melanopus	v. Porath, ib., 32.	—
melanopygus	Brandt, Rec. de mém., 96.	Cap B. Sp.
mellitus	Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 34.	Sierra Geral.
meracus	Karsch, ib., 45.	Guyana britann.
microps	v. Porath, Svensk. Ak. Handl., Bih. IV, n° 7, 40.	Brasilia.
microsticticus	Newport, Ann. a. Mag. Nat., Hist., XIII, 270.	Fantie (Africa).
micus	Karsch, Zeitschr. f. ges. Nat., LIV, 49.	Mayotte.
mitellatus	Karsch, ib., 21.	Zanzibar.
modestus	Humbert, Mém. Soc. Phys. Genève, XVIII, 53, pl. IV et V, f. 23.	Ceylan.
montivagus	Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 33.	Somali.
multiplicatus	Karsch, ib., LII, 829.	Africa occid.
nigrolabiatus	Newport, Ann. a. Mag. Nat. Hist., XIII, 269.	India.
notatus	v. Porath, Oefv. Vet. Akad. Förh., 1872, n^{os} 5, 39.	Caffraria.
nutans	C. Koch, Syst. d. Myr., 104; Die Myr., I, 14, f. 14.	Amer. bor.
obtusus	Newport, Ann. a. Mag. Nat. Hist., XIII, 270.	Congo.
ochrurus	v. Porath, Sv. Akad. Handl., Bih. IV, n° 7, 41.	Brasilia.

opinatus Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 23. — Tenasserim.

ornatus Peters, Monatsb. Akad. Berl., 1855, 78. — Mossamb.

otomitus (*Julus*) de Saussure, Linn. entom., XIII (1859, 330); Mém. Soc. Genève, XV, p. II, 374, f. 40^{xy}; Mém. sur le Mex., Myr., 116; Miss. scient. Mex., Myr., 69, pl. III, f. 1. — Mexico.

pachysoma Brandt, Rec. de mém., 95. — Cap B. Sp.

papillaris v. Porath, Sv. Ak. Handl., Bih. IV, n^{os} 7, 39. — Brasilia.

pardalis Gerstäcker, Decken's Reisen, III, p. II, 513. — Zanzibar.

parilis Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 36. — Liberia.

Petersi Karsch, ib., 30. — Tette.

philippensis (*Julus*) Gervais, H. nat. Apt., IV, 169. — Ins. Philippin.

pictus Karsch, Zeitschr. f. ges. Nat., LII, 829. — Africa occid.

plananus Karsch, ib., LIV, 42. — Guyana.

plicaticollis Karsch, ib., 48. — Scriba Ghattas Djur.

plicatulatus Karsch, ib., 47. — Ataba.

plumaceus Voges, Zeitschr. f. wiss. Zool., XXXI, 167. — Zanzibar.

ponderosus Karsch, Zeitschr. f. ges. Nat., LIV, 52. — Dur Roserer.

prætextus v. Porath, Oefv. Vet. Ak. Förh., 1872, n° 5, 42. — Caffraria.

procerus Gerstäcker, Decken's Reisen, III, p. II, 508. — Zanzibar.

puncticaudus v. Porath, Oefv. Vet. Ak. Förh., 1872, n° 5, 40. — Caffraria.

punctilabium Newport, Ann. a. Mag. N. H., XIII, 270. — I. Philipp.

punctulatus Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 40. — S. Fernando de Apure.

pyrocephalus L. Koch, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV, 888. — Algoa Bay.

pyrrhozonus Gerstäcker, Decken's Reisen, III, p. II, 509. — Zanzibar.

quadricollis Newport, Ann. a. Mag. N. H., XIII, 270. — Fantie (Africa).

repandus Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 25. — Sumatra.

Reuteri Lenz, Zool. Anz., 1881, 506. — Nossi-Be.

rostratus Voges, Zeitschr. f. wiss. Zool., XXXI, 178. — Puerto Cabello.

rotundanus Karsch, Zeitschr. f. ges. Nat., LIV, 35.	Rio de Janeiro.
rotundatus Brandt, Rec. de mém., 109.	Cap B. Sp.
rubripes Newport, Ann. a. Mag. Nat. Hist., XIII, 270.	?
ruficeps Brandt, Rec. de mém., 98.	Cap B. Sp., Caffraria.
rugifer Voges, Zeitschr. f. wiss. Zool., XXXI, 172.	Africa.
rugifrons v. Porath, Sv. Akad. Handl., Bih. IV, n° 7, 38.	Ecuador.
rutilans Voges, Zeitschr. f. wiss. Zool., XXXI, 171.	Africa.
sanguineus C. Koch, Syst. d. Myr., 102; Die Myr., I, 16, f. 15.	India orient.
scaliger Gerstäcker, Decken's Reisen, III, p. II, 513.	See Jipe.
sculpturatus Karsch, Zeitschr. f. ges. Nat., LIV, 39.	Portorico.
Sebæ Brandt, Bull. S. Nat. Moscou, VI (1833), 203; Rec. de mém., 103 (= **indus** *secund.* Koch).	?
var. **acutangulus** Brandt, Rec. de mém., 104.	?
segmentatus Voges, Zeitschr. f. wiss. Zool., XXXI, 179.	I. Philipp.
semicylindricus Voges, ib., 176.	Africa?
semiglobosus Voges, ib., 172.	Zanzibar.
semilunaris Peters, Monatsb. Akad. Berlin, 1855, 76.	Mossamb.
setosus Voges, Zeitschr. f. wiss. Zool., XXXI, 165.	Africa austr.
simulans Butler, Ann. a. Mag. Nat. Hist., s. 4, XVII, 445.	I. Rodriguez.
sorornus Butler, ib., 445.	—
specificus Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 44.	Guayaquil.
spirobolinus Karsch, ib., 28.	Africa merid.
strangulatus Humb. et de Sauss., Rev. et Mag. Zool., 1870, 175; Miss. scient. au Mex., Myr., 71, pl. III, f. 7.	Matto Grosso.
striatus (*Julus*) Hutton, Ann. a. Mag. N. H., s. 4, XX, 115.	N. Zeland.
stylifer Peters, Monatsb. Akad. Berlin, 1855, 77.	Mossamb.
suavis Gerstäcker, Decken's Reisen, III, p. II, 314.	Zanzibar.

subpartitus Karsch, Zeitschr. f. ges. Nat., LIV, 51. — Africa merid. orient.
subuniplicatus Brandt, Rec. de mém., 99. — Brasilia.
sugillatus Gerstäcker, Decken's Reis., III, p. II, 512. — Mombas.
sulcatus Voges, Zeitschr. f. wiss. Zool., XXXI, 168. — Guinea.
sulcicollis C. Koch, Syst. d. Myr., 105; Die Myr., II, 44, f. 167. — ?
surinamensis Brandt, Rec. de mém., 108. — Surinam.
teres Humbert et de Sauss., Rev. et Mag. Zool., 1870, 175; Miss. scient. Mex., Myr., 73, pl. III, f. 9. — Brasilia.
thalpogenitus Karsch, Zeitschr. f. ges. Nat., LIV, 38. — Pungo.
trachydermus Butler, Ann. a. Mag. N. H., sér. 5, IX, 329. — Madagascar.
trigonyger Brandt, Rec. de mém., 109. — Africa australis.
triplicatus Brandt, ib., 100. — Cap B. Sp.
trisulcatus C. Koch, Syst. d. Myr., 105; Die Myr., II, 43, f. 166. — ?
trunculatus Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 35. — Java.
Tschudii Karsch, ib., 36. — Peruvia.
tumidens Karsch, ib., 22. — Scriba Ghattas Djur.
tumuliporus Karsch, ib., 51. — —
validus Brandt, Rec. de mém., 104. — Cap B. Sp.
ventralis v. Porath, Sv. Akad. Handl., Bih. IV, n° 7, 42. — S. Thom. (Antillæ).
vermiformis (*Julus*) Gervais, H. nat. Apt., IV, 182. — Columbia.
vittatus Newport, Ann. a. Mag. Nat. Hist., XIII, 269. — China?
Wahlbergi v. Porath, Oefv. Vet. Ak. Förh., 1872, n° 5, 27. — Caffraria.
Walckenaeri Brandt, Rec. de mém., 186. — Guyana.
xanthodactylus Gerstäcker, Decken's Reisen, III, p. II, 507. — Zanzibar.

Pelmatojulus de Saussure.

Mém. Soc. Phys. et Hist. nat. Genève, XV, p. II (1860), 351.

insignis de Saussure = **Julus insignis** de Saussure.

malabaricus Gervais = **J. malabaricus** Gervais.
vittatus Newport = **Spirostreptus vittatus** Newp.

SPIROBOLUS Brandt.
Bull. Soc. Nat. Moscou, VI (1833), 202.

(Subg. : *Spirobolus* et *Rhinocricus* Karsch, 1881.)

acutus Humbert et de Saussure, Rev. et Mag. Zool., 1870, 176; Miss. scient. au Mex., Myr., 79, pl. IV, f. 16. — N. Granada.
adipatus Karsch, Zeitschr. f. ges. Nat., LIV (1881), 66. — Salawatti.
agilis Cope, Proc. Amer. Phil. Soc., 1869, 181. — Virginia.
albidolimbatus v. Porath, Svensk. Akad. Handl. Bih. IV, n° 7, 34. — Brasilia.
angusticeps Wood, Proc. Acad. Phil., 1864, 16. — California.
angusticollis Karsch, Zeitschr. f. ges. Nat., LIV, 70. — Puebla.
annulatus Wood = **Cambala annulata** Say.
arboreus (*Julus*) de Sauss. Linn. entom., XIII (1859), 331; Mém. Soc. Phys. et H. nat. Genève, XV, p. II, 356 (an = **caudatus** Newport?). — Antillæ.
var. **Gundlachi** Karsch, Zeitschr. f. ges. Nat., LIV, 8-9. — Portorico.
— **Krugii** Karsch, ib., 9.
auratus Voges, Zeitschr. f. wiss. Zool., XXXI (1878), 187. — Ins. Philippin.
Beauvoisi (*Julus*) Gervais, Ann. Sc. nat., 2e sér.; Zool., VII, 47 (1837). — Ins. Martinic.
biconicus Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 66. — I. Mauritius.
bivirgatus Karsch, ib., 63. — Anjoan, Madagascar.
Bowoasi Gervais = **Beauvoisi** Gerv.
Brandt Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 54. — Peruvia.
brevicollis Voges, Zeitschr. f. wiss. Zool., XXXI, 191. — Mexico.
brevipes Karsch, Zeitschr. f. ges. Nat., LIV, 76. — Queensland.
Bungii Brandt, Bull. S. Nat. Moscou, VI (1833), 203; Rec. de mém., 119. — China borealis.
cælatus Karsch, Zeitschr. f. ges. Nat., LIV, 67. — Nova Guinea.
californicus Humbert et de Sauss., Rev. et Mag. Zool., 1870, 177; Miss. scient. au Mex., Myr., 85, pl. IV, f. 20. — Mexico.

callosus Karsch, Zeitschr. f. ges. Nat., LIV, 74. Ins. Pelew.

capucinus v. Porath, Sv. Ak. Handl., Bih. IV, n° 7, 33. Singapore.

carinatus Karsch, Zeitsch. f. ges. Nat., LIV, 73. Viti Levu.

carnifex (*Julus*) Fabricius, Ent. Syst., II, 395; Brandt, Rec. de mém., 188; C. Koch, Die Myr., I, 62, f. 53. Tranquebar, Georgia (Amer. bor.), *sec.* Koch.

caudatus Newport, Ann. a. Mag. N. Hist., XIII, 190. Antill., Guyan., Bras.

caudulanus Karsch, Zeitschr. f. ges. Nat., LIV, 60. Siam.

celebensis (*Julus*) Gervais, H. nat. Apt., IV, 173. Celebes.

chichimecus (*Julus*) de Saussure, Linn. entom., XIII, 331; Mém. Soc. Phys. et H. nat. Genève, XV, p. II, 362, f. 32; Mém. s. le Mex., Myr., 104, f. 32; Miss. scient. Mex., Myr., 82. Mexico.

cinctipes Butler, Proc. Zool. Soc., 1877, 283. I. Duke of York.

colubrinus L. Koch, Verh. zool.-bot Ges. Wien, XV, 886. Ins. Fidji.

comorensis Karsch, Zeitschr. f. ges. Nat., LIV, 61. Mayotte.

corallinus (*Julus*) Eydoux et Souleyet, Voy. de la Bonite, Zool., Apt., pl. I, f. 1 à 4; Gervais, H. nat. Apt., IV, 171. Ins. Maurit et Borb.

coriaceus v. Porath, Oefv. Vet. Ak. Förh., 1872, n° 5, 17. Caffraria.

costatus L. Koch, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV, 885. Ins. Fidji.

costulatus v. Porath, Sv. Ak. Handl., Bih. IV, n° 7, 31. Bogota, Columbia.

crassicollis Peters, Monatsb. Ak. Berlin, 1855, 79. Mossamb.

crassicornis Humbert et de Sauss., Rev. et Mag. Zool., 1870, 177; Miss. scient. Mex., Myr., 82, pl. IV, f. 17. Nov. Granada.

crebristriatus Humbert, Mém. Soc. Ph. Genève, XVIII, 55, pl. IV, f. 24. Ceylan.

crepidatus Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 74. Port Mackay.

cupulifer Voges, Zeitschr. f. wiss. Zool., XXXI, 188. Ins. Philippin.

dealbatus C. Koch, Syst. d. Myr., 103; Die Myr., I, 63, f. 54. Brasilia.

decoratus Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 62. Viti Levu.

detornatus Karsch, ib., 57.	Viti Levu.
dissentaneus Karsch, ib., 56.	Minahassa.
Doreyanus (*Julus*) Gervais, H. nat. Apt., IV, 174.	Nova Guinea.
dubius Brandt, Rec. de mém., 119.	?
Duvernoyi Karsch, Zeitsch. f. ges. Nat., LIV, 77.	Cuba.
elegans Brandt, Rec. de mém., 118.	Cap. B. Sp.
excisus Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 73.	Jamaïca.
exquisitus Karsch, ib., 57.	China.
facatus Karsch, ib., 72.	Caracas.
falcatus Voges, Zeitschr. f. wiss. Zoologie, XXXI, 182.	Zanzibar.
Falkensteini Karsch, Zeitschr. f. ges. Nat., s. 3, IV, 828.	Africa occident.
fasciculatus Voges, Zeitschr. f. wiss. Zool., XXXI, 190.	Nov. Holland.
festivus C. Koch, Syst. d. Myr., 103; Die Myr., I, 75, f. 65.	Brasilia.
flavocinctus Karsch, Zeitsch. f. ges. Naturw., LIV, 73.	Caracas.
flavopunctatus Voges, Zeitschr. f. wiss. Zool., XXXI, 187.	Ins. Philipp.
formosus v. Porath, Oefv. Vet. Akad. Förh., 1872, n° 5, 18.	Caffraria.
fundipudens Karsch, Zeitschr. f. ges. Nat., LIV, 78.	Nova Granada.
Gaimardi (*Julus*) Gervais, H. nat. Apt., IV, 174.	Nov. Hibernia.
giganteus v. Porath, Oefv. Vet. Akad. Förh., 1872, n° 5, 17.	Sierra Leone.
globulanus Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 54.	Anjoan, Mayotte.
Goesi v. Porath, Sv. Ak. Handl., Bih. IV, n° 7, 36.	Java.
gracilipes Karsch, Zeitschr. f. ges. Nat., LIV, 71.	Cuba.
grandis Brandt, Rec. de mém., 115.	Brasilia.
haïtensis (*Julus*) Gervais, H. nat. Apt., IV, 191.	Haïti.
hamatus Voges, Zeitschr. f. wiss. Zool., XXXI, 184.	Ins. Philipp.
Hecate Butler, Ann. a. Mag. Nat. Hist., s. 4, XVII, 445.	I. Rodriguez.
heteroporus v. Porath, Sv. Ak. Handl., Bih. IV, n° 7, 37.	Java.
heteropygus Humbert et de Sauss., Rev. et Mag. Zool., 1869, 154; Miss. scient. au Mex., Myr., 90, pl. IV, f. 22.	Mexico.

holosericus Voges, Zeitschr. f. wiss. Zool., XXXI, 184. — Ins. Philipp.

ignobilis Humbert et de Sauss., Rev. et Mag. Zool., 1870, 177; Miss. scient. Mex., Myr., 85, pl. IV, f. 19. — America bor.

impressus v. Porath, Sv. Ak. Handl., Bih. IV, n° 7, 36. — Brasilia.

impudicus Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 67. — Ternate.

juloides Karsch, ib., 65. — Samar.

lætus Karsch, ib., 70. — Columbia, Guyana, Ternate?

lævigatus v. Porath, Sv. Ak. Handl., Bih. IV, n° 7, 33. — Ins. Açores.

laticaudatus Humbert et de Sauss., Rev. et Mag. Zool., 1870, 175; Miss. scient. Mex., Myr., 76, pl. III, f. 10. — Brasilia.

ligulatus Voges, Zeitschr. f. wiss. Zool., XXXI, 180. — Lagos.

litoralis L. Koch, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV, 884. — Algoa-Bay.

luctuosus Peters, Monatsb. Ak. Berlin, 1855, 80. — Mossamb.

lugubris L. Koch, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV, 887. — Australia.

lumbricinus Gerstäcker, Decken's Reisen, III, p. II, 516. — Zanzibar.

macrocerus Humbert et de Sauss., Rev. et Mag. Zool., 1870, 176; Miss. scient. Mex., Myr., 79, pl. III, f. 13. — Brasilia.

marginatus Say, Journ. Acad. N. Sc. Philad., sér. I, II, 105. — Unio Amer. bor.

maximus (*Julus*) Linné, Syst. Nat., éd. 12, 1066; Brandt, Rec. de mém., 116. — Brasilia.

var. **Marcgravii** Brandt, l. cit., 116. — —

— **apiculatus** Mikan, Brandt, ib. — —

miniatipus Karsch, Zeitschr. f. ges. Nat., LIV, 76. — Nova Granada.

monilicornis v. Porath, Sv. Akad. Handl., Bih. IV, n° 7, 31. — Brasilia.

multiforus Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 58. — Portorico.

mundulus Karsch, ib., 58. — Cap B. Sp.

nahuus Humbert et de Sauss., Rev. et Mag. Zool., 1869, 154; Miss. scient. Mex., Myr., 86, pl. IV, f. 21. — Mexico.

Nattereri Humbert et de Sauss., ib., 1870, 176; ib., 77, pl. III, f. 11.	Brasilia.
nietanus (*Julus*) de Saussure, Mém. Soc. Phys. et H. N. Genève, XV, p. II, 365, f. 33; Mém. s. les Myr. du Mex., 107, f. 33; Miss. scient. au Mex., Myr., 89.	Mexico.
nigerrimus Newport, Ann. a. Mag. Nat. Hist., XIII, 269.	?
obscurus C. Koch, Syst. d. Myr., 103; Die Myr., I, 76, f. 66; Humb. et de Sauss., Miss. scient. Mex., Myr., 78, pl. III, f. 12.	Brasilia.
obtusospinosus Voges, Zeitschr. f. wiss. Zool., XXXI, 189.	Ceylan.
octoporus Karsch, Zeitschr. f. ges. Nat., LIV, 58.	Atapupu.
Olfersii Brandt, Bull. S. N. Mosc., VI (1833), 202; Rec. de mém., 118.	Brasilia.
olivaceus Newport, Ann. a. Mag. N. H., XIII, 268.	Oaxaca.
olympiacus Karsch, Zeitschr. f. ges. Nat., LIV, 64.	Nossi-Be.
paraensis Humbert et de Sauss., Rev. et Mag. Zool., 1870, 176; Miss. scient. Mex., Myr., 81, pl. IV, f. 15.	Para.
parcus Karsch, Zeitschr. f. ges. Nat., LIV, 68.	Portorico.
phranus Karsch, ib., 65.	Bangkok.
pictus L. Koch, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV, 883.	Ins. Fidji.
prælongus C. Koch, Syst. d. Myr., 103; Die Myr., I, 87, f. 76.	?
pulchripes Gerstäcker, Decken's Reisen, III, p. II, 515.	Mombas.
pulvillatus Newport, Ann. a. Mag. Nat. Hist., XIII, 268.	Cap Coast Castle.
punctidives Karsch, Zeitschr. f. ges. Nat., LIV, 65.	Saïgon.
punctiplenus Karsch, ib., 60.	Malaisia.
ruficollis Newport, Ann. a. Mag. Nat. H., XIII, 269.	Nov. Holland.
rugosus Voges, Zeitschr. f. wiss. Zool., XXXI, 181.	Rangoon.
Saussurii v. Porath, Oefv. Vet. Ak. Förh., 1872, n° 5, 20.	Caffraria.
scrobiculatus Karsch, Zeitschr. f. ges. Nat., LIV, 75.	Amboina. Buru.

segmentatus Karsch, ib., 75. Luzon.
signifer Karsch, ib., 60. Viti-Levu.
simillimus Newport, Ann. a. Mag. N. Hist., XIII, 269. Fantie (Africa).
spinigerus Wood, Proc. Acad. Pilad., 1864, 15. Florida, Carolina.
spirostreptinus Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 55. Ceylan.
strigosus v. Porath, Oefv. Vet. Akad. Förh., 1872, n° 5, 17. Caffraria.
striolatus (*Julus*) Gervais, H. nat. Apt., IV, 192. Amer. merid.
sumatrensis (*Julus*) Gervais, ib., 168. Sumatra.
suturalis v. Porath, Sv. Ak. Handl., Bih. IV, n° 7, 37. Keeling.
taprobanensis Humbert, Mém. Soc. Phys. et H. nat. Genève, XVIII, 56, pl. V, f. 25. Ceylan.
tegulatus Voges, Zeitschr. f. wiss. Zool., XXXI, 183. Africa occident.
tepanecus (*Julus*) de Sauss., Linn. entom., XIII, 332; Mém. Soc. Phys. et H. N. Genève, XV, p. II, 368, f. 35; Mém. s. le Mex., Myr., 110, f. 35; Miss. scient. Mex., Myr., 88. Mexico.
tessellatus v. Porath, Oefv. Vet. Ak. Förh., 1872, n° 5, 21. Africa austral.
toltecus (*Julus*) de Saussure, Linn. ent., XIII, 331; Mém. Soc. Phys. Genève, XV, p. II, 354, f. 27; Mém. s. le Mex., Myr., 96, f. 27. Mexico.
uncigerus Wood, Proc. Acad. Philad., 1864, 15. California.
undulatus Karsch, Zeitschr. f. ges. Nat., LIV, 69. Viti-Levu.
unisulcatus Voges, Zeitschr. f. wiss. Zool., XXXI, 186. Ins. Philipp.
univittatus v. Porath, Sv. Ak. Handl., Bih. IV, n° 7, 32. Brasilia.
Vogesi Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 59. Neu Hannover.
vulvanus Karsch, ib., 55. Puebla.
Woodii Humbert et de Saussure, Rev. et Mag. Zool., 1870, 177; Miss. scient. Mex., Myr., 83, pl. IV, f. 18. Unio Am. bor. media.

Alloporus von Porath.

Oefv. K. Sv. Vet. Akad. Förh., 1872, n° 5, 43.

crenatus v. Porath, Sv. Ak. Handl., Bih. IV, n° 7, 45. Montevideo.

dissimilis v. Porath, Oefv. K. Sv. Akad. Förh., 1872, n° 5, 44. — Caffraria.

impatulus Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 13. — Accra.

Porathi Karsch, ib., 13. — Africa merid. orient.

PARAJULUS Humbert et de Saussure.
Revue et Magasin de Zoologie, 1869, 135.

olmecus Humb. et de Sauss., l. cit.; Miss. scient. au Mexique, Myr., 95, pl. V, f. 1. — Mexico.

STEMMIULUS Gervais.
Ann. Soc. Entom. France, 2e sér., II (1844), p. XXVIII.

bioculatus (*Julus*) Gerv. et Goudot, l. cit.; Gervais, H. nat. Apt., IV, 200, pl. 44, f. 7. — Columbia.

compressus Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV (1881), 11. — Portorico.

TRACHYJULUS Peters.
Monatsber. Akad. Berlin, 1864, 547.

ceylanicus Peters, l. cit., 548; Humbert, Mém. Soc. Phys. et H. Nat. Genève, XVIII (1866), 44, pl. III, f. 10. — Ceylan.

PÆROMOPUS Karsch.
Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV (1881), 12.

lysiopetalinus Karsch, l. cit. — California.

GLYPHIJULUS Gervais.
Hist. nat. Ins. Apt., IV (1844), 170.

granulatus Gervais, loc. cit., pl. 44, f. 10. — Ins. Maurit. et Borbon.

magus Karsch, Zeitschr. f. ges. Naturw., LIV, 14. — ?

scalatus Karsch, ib., 14. — Mombassa.

JULOMORPHA von Porath.
Oefv. K. Sv. Vet. Akad. Förh., 1872, n° 5, 13.

Kinbergi v. Porath, loc. cit., tab. IV, f. 3-8. — Cap B. Sp.

Cambala J.-E. Gray.

Griffith's Anim. Kingd., XIV, Ins., pl. 135 (1832).

annulata (*Julus*) Say, Journ. Acad. N. S. Philad., II (1821), 103; Cope, Proc. Am. Phil. Soc., XI, 181 (1869); Packard, ib., 1833, 195.	Unio Amer. bor.
lactaria Gray = **annulata** Say.	
nodulosa Butler, Ann. a. Mag. N. Hist., s. 4, XVII (1876), 444.	I. Rodriguez.

ARCHIULIDÆ.

Xylobius Dawson.

Air-breath. of the Coal Period, N.-York (1863).

Dawsoni Scudder, Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II, 235.	*Sp. fossilis.*
fractus Sudder, ib., 234.	—
sigillariæ Dawson, Quart. J. Geol. Soc. London, XVI, 268, f. 9.	
similis Scudder, Mem. Bost. Soc. N. H., II, 233.	—
Woodwardi, Scudder, ib., 238.	—

Archiulus Scudder.

Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II, 236 (1873).

xylobioides Scudder, l. cit.	*Sp. fossilis.*

POLYZONIDÆ.

Platydesmus Lucas.

Ann. Soc. Ent. France, sér. 2, t. I (1843), 51.

californicus Karsch, Mitth. Münch. Ent. Ver., IV, 144.	California.
mexicanus Humb. et de Sauss., Rev. et M. de Zool., s. 2, XXI (1869).	Mexico.
polydesmoides Lucas, Ann. S. Ent. Fr., sér. 2, I, 52, pl. I, f. 1 à 8.	Guatemala.

Piestodesmus Lucas.

Rev. et Mag. de Zool., 1849, 598.

Moreleti Lucas, l. cit., 599, pl. XVII, f. 1.	Tabasco.
pallidus Fanzago = **Hirudisoma pallidum** Fanzago.	

HIRUDISOMA Cavanna.
Bull. Soc. Ent. Ital., XII (1880), 277.

pallidum (*Piestodesmus*) Fanzago, Atti Soc. Ven. Trent. H. nat., IV, 1875, 64; Cavanna, l. cit., 276, fig. 1-3. — Calabria.

BRACHYCYBE Wood.
Proceed. Acad. Philad., 1864, 187.

Lecontii Wood, l. cit. — Georgia.
rosea Murray, Econ. Entom. Aptera, p. 21, — California.

POLYZONIUM Brandt.
Bull. Acad. Pétersb., 6e sér., sc. math. et phys., II (1831), XI.

germanicum Brandt, l. cit.; C. Koch, Die Myr., I, 89, f. 77. — Germania, Gallia, Polonia, Caucasus.

PLATIJULUS Gervais.
Bull. Soc. Philomat. Paris, 1836.

Audouinianus Gervais = **Polyzonium germanicum** Brandt.

LEIOSOMA de Motschulsky.
Bull. Soc. Nat. Moscou, 1839, 44.

roseum Motsch. = **Polyzonium germanicum** Brandt.

OCTOGLENA Wood.
Proc. Acad. Nat. Science Philad., 1864, 186.

bivirgata Wood, l. cit. — Georgia.

PETASERPES E. Cope.
Trans. Amer. Phil. Soc., III (1870), 365.

rosalbus Cope, l. cit. — Tennessee.

ANDROGNATHUS Cope.
Proc. Amer. Phil. Soc., 1869, 182.

corticarius Cope, l. cit. — Virginia.

Siphonotus Brandt.

Bull. Acad. Pétersb., 6e sér., sc. math. et phys., II (1831), xi.

brasiliensis Brandt, l. cit. — Brasilia.

SIPHONOPHORIDÆ.

Siphonophora Brandt.

Recueil de mém., 50 (1840).

cubana Karsch, Mitth. Münch. Ent. Ver., IV, 144. — Cuba.
lineata Peters, Monatsb. Akad. Berlin, 1863, 550. — Venezuela.
luteola Gervais et Goudot, Ann. S. Ent. France, 2e sér., II, 29; Gervais, Ann. Sc. nat., 3e sér., Zool., II, 72, pl. V, f. 12-14. — Columbia.
luzoniensis Peters, Monatsb. Akad. Berlin, 1864, 550. — Luzon.
mexicana Humbert et de Sauss., Rev. et Mag. Zool., 1869, 155; Miss. scient. Mex., Myr., 105, pl. II, f. 7. — Mexico.
Picteti Humbert, Mém. Soc. Genève, XVIII, 59, pl. V, f. 26. — Ceylan.

Dolistenus Fanzago.

Atti Soc. Ven.-Trent. H. nat., IV (1875), 62.

Savii Fanzago, l. cit., 63. — Calabria.

POST-SCRIPTUM.

La première page de ce catalogue était heureusement seule imprimée lorsqu'est arrivé entre mes mains un volume impatiemment attendu, le tome II de l'excellent ouvrage de M. le Dr R. Latzel (*Die Myriapoden der österreichisch-ungarischen Monarchie*).

Je l'ai immédiatement utilisé pour amender et augmenter mon travail. Mais le genre *Lysiopetalum* étant déjà imprimé, comme je viens de le dire, je me vois obligé d'ajouter ici la liste suivante, comprenant, et les espèces nouvelles créées par M. Latzel, et les *Eurygyrus* de C. Koch, qu'il fait rentrer dans ce genre.

J'ai eu d'abord la pensée de profiter de l'occasion pour donner ici, pour mon *Tentamen Catalogi Glomeridarum*, les additions et modifications résultant de ce nouveau travail du savant et laborieux myriapodologue viennois. Mais j'y ai renoncé. Je compte mieux faire en réservant toutes les additions pour le moment où toute la série de catalogues semblables que je me propose de publier l'un après l'autre pour les Myriapodes, aura vu le jour. D'ici là, il y aura encore assurément d'autres additions et modifications, car l'étude des Myriapodes paraît maintenant rencontrer plus de faveur que par le passé.

Addenda ad gen. Lysiopetalum.

anceps Latzel, Myriap. Oest.-Ung. Mon., II (1884), 232.	Littus imp. Austr.
cognatum Latzel, ib., 234.	Ragusa.
degenerans Latzel, ib., 218.	Serbia.
illyricum Latzel, ib., 221.	Littus imp. Austr.
var. **troglobium** Latzel, ib., 224.	Dalmatia.
ochraceum (*Eurygyrus*), C. Koch, Syst. d. Myr., 115; Die Myr., I, 127, f. 117.	Asia minor.
rufolineatum (*Eurygyrus*) C. Koch, S. d. Myr., 115; Die Myr., I, 12, f. 12.	Turcia.
seriale (*Eurygyrus*) C. Koch, Syst. d. Myr., 115; Die Myr., I, 13, f. 13 (an = *illyricum* Latzel?)	?